

商品カタログ 受注期間

2025年10月1日～
2026年9月30日

いい家にお得にかえるなら！

LIXIL
TEPCO
Smart Partners

建ててお得を
たてとく？

建て得

2026年度版

—— リフォーム ——
—— リフォームE ——

建て得なら **ダブル** で **ゼロ**

太陽光発電の製品代が実質0円^{※1}
発電した電気が0円で使い放題^{※2}

※1設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入をご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0にすることをいいます。

※2併設される設備等によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。詳しくは本カタログ内『建て得ご利用条件』をご確認ください。

建て得はLIXILと東京電力エナジーパートナーが設立した
「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」が届けするサービスです。

LIXIL TEPCO スマートパートナーズは、LIXILと東京電力エナジーパートナーが環境に負荷をかけないZEHの普及促進を目的に設立した合弁会社です。

建ててお得を
たてとく?


建て得

——リフォーム——
——リフォームE——

住んでるお家をレベルアップ!
お得に建てて良い暮らし。
建ててお得をたてとく?



1. 建て得のサービスについて	P.1
2. リフォームタイプ別診断	P.4
3. ご契約にあたっての注意事項	P.10
4. 申込み時とお支払について	P.19
5. 電気のご契約について	P.29
・ 建て得リフォーム	
・ 建て得リフォーム E	
6. お知らせ	P.34
・ お問合せ先一覧	
・ マイページ登録について	



1. 建て得のサービスについて



- ※1 設置工事は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入をご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0にすることをいいます。
※2 併設される設備等によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。詳しくは本カタログ内『建て得ご利用条件』をご確認ください。

リフォームで快適で経済的な暮らしに大変身！

光熱費シミュレーション

一般住宅（建て得リフォームご利用前）の光熱費（月額）

電気代		ガス代		合計
17,262円	+	6,274円	=	23,536円

建て得リフォームご利用後の光熱費（月額）

電気代		ガス代		合計
9,086円	+	6,274円	=	15,360円
				差額
				8,176円

毎月8,176円の
低減効果が継続すると...



太陽光発電システムの基本設置工事費は
南面・東面・西面に積載可能な最大容量を設置して

◆ **495,000円** (税込) ◆

均一価格です※

※屋根材によっては、追加費用が発生する場合があります（P.12適応表参照）。

※上記電気代は延床面積30坪4人家族を想定。ZEHではない一般住宅をリフォームした場合を想定。

電気代には燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。ガス代には原料費調整額を含みません。

（試算条件：電気代 東京電力エナジーパートナー・従量電灯B 60A・電気使用量 一般住宅 430kWh/月


リフォーム後は220kWh/月ガス代：東京ガス 一般料金（東京地区）ガス使用量：40㎡/月・2025年5月時点）



どうして、太陽光発電システムの製品代が実質0円※なの？

※「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」が余剰売電収入を得る代わりに、お客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を実質的にゼロにします。ご契約期間は15年となります。

- ・契約期間15年以内までに解約される場合には清算金が発生します。
- ・別途工事費が有料で必要です。



工事費は設置容量によらず**495,000円**(税込)で均一です。

たくさんのせるほどオトクになります。

※工事費には事業認定申請等の各種手続きの費用を含みます。

建て得リフォームのご利用に必要な要件

●下記 a～d のいずれかを充足する住宅であること(リフォームタイプ)

- a LIXILのスーパーウォールを採用している住宅であること
- b ZEH性能のある築1年以内の住宅であること(建築途中の場合を含みます)
- c LIXILの断熱窓※を5窓以上ご採用がある住宅(玄関ドアリシェント採用は3窓として換算します)
- d トイレ・洗面室等を除く居室を1部屋以上、LIXILのココエコ及び断熱窓※を採用して断熱リフォームされた住宅であること

※断熱窓はインプラス・リプラスまたはTW・EWを採用

●対象となる住宅に以下の表以上のLIXIL商品が必ず採用されていること(詳しくはP.11をご参照ください)

太陽光発電システムはLIXIL商品のご採用が必須です

○●は必須採用商品、●の断熱窓はインプラスかリプラスまたはTW・EWを採用、断熱ドアはリシェントを採用。□はどちらか1つを選択。△は既設で採用がある場合には条件適合とします。◆は□に加えてどちらか1つを選択。


建て得 リフォーム メニュー	リフォームタイプ	断熱サッシ	断熱ドア	断熱パネル	全館空調	外壁材	屋根材 (Tルーフ)	システムバス	システムキッチン	全ての 室内ドア・引戸・ クローゼットドア	トイレ
プレミアム	新築ZEH仕様の住宅	○	○	◆	◆	—	—	□	□	□	○
	新築ZEH仕様の住宅	○	○	—	—	—	—	□	□	□	○
	既築/断熱住宅	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—
	窓/断熱リフォーム	2窓	●	—	—	—	—	—	—	—	—
スタンダード	SW住宅	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—
	ココエコ	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—



なぜ、毎月の光熱費が安くなるの？

断熱性や省エネなど環境性能が高い建材・設備を使用することで、消費電力の削減はもちろん、「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」がオール電化対応プランも選べる建て得でんき（任意契約）を提供。月々の光熱費が削減できます。

① ZEHで消費電力を大幅に抑えられます。




② 太陽光発電システムで

発電した電力は0円^{※1}で使用できます。

（下図の赤枠内が0円で利用できます）

※1 雨天や夜間など発電量が消費量より小さい場合は電力の購入が必要になります。



①②により

一般の住宅


建て得
リフォーム

※光熱費の試算条件はP1をご参照ください

光熱費
削減！



住宅の快適性UPに加え
光熱費も安くなりますよ




お申込み前にご確認いただく事項

建物のリフォームをご契約されているリフォーム店様、あるいは建築されたビルダー様が建て得の利用登録を事前に済まされていることをご確認ください。ご登録がないリフォーム店様及びビルダー様では建て得リフォームをご利用できません。


2. リフォームタイプ別診断

建て得リフォームかんたん診断




..... お手続きの流れはそれぞれ3パターン！


【1】屋根下地改修なし



【2】屋根下地改修あり



【3】新築工事中




『断熱窓リフォーム』『ココエコ』を採用した住宅

すぐれた断熱性能で暑さも寒さも防ぐ!部分的な断熱リフォームのどれかと太陽光発電のセット

断熱窓リフォーム


※断熱窓はインプラス・リプラスまたはTW・EW

リシェントと断熱窓 2窓※以上



断熱性能が高い窓とドアで
夏も冬も快適に


断熱窓 5窓※以上の設置



断熱性能が高い窓で
夏も冬も快適に

ココエコ


トイレ・洗面室を除く 居室1部屋の断熱リフォーム



ひと部屋まるごと断熱性能を高めて
夏も冬も快適に



建て得リフォーム 太陽光発電の設置(製品代実質0円)※



※設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入をご提供いただく代わりに、お客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0にすることをいいます。


ご利用条件:耐震診断士の特例

築年数:昭和56年6月1日以降に確認申請をした建物 電気契約のお申込みは任意

配管方法

屋外スリムダクト配管 屋内モール配線

建築確認申請の建築確認日が昭和56年5月31日以前の建物(旧耐震基準)で断熱改修後のプランについて耐震診断により、上部構造評点が1.0以上であることが確認できた案件は適用可とします。耐震診断は「耐震診断士による耐震診断」により実施していることとします。



【1】屋根下地改修なし

お手続きの流れ


● お客様

● ビルダー様

● LIXIL

● LTSP


● LTSPはLIXILTEPCO スマートパートナーズの略称です



ご提供が必要な書類

物件のご登録時にご準備いただく書類一覧		ご契約時にご提供いただく書類一覧
建築図面（各階平面、立面図）	工程表	電力申請控え P.27 参照
太陽光割付図面（PV 図）	現場周辺地図	建物の登記事項証明書（全部事項証明書）
電気契約の情報	施工現場での注意事項	印鑑登録証明書
パソコン等設置位置図 P.20 参照	機器位置ご希望図面 P.20 参照	委任状
建築年月がわかる書類※例 1	屋根調査チェック表兼判定結果報告書	口座情報（建て得でんきご利用のみ）
		土地・建造物の【屋根／屋上】の無償使用に関する同意書（共有者がいる場合）


※例1：検査済証、建物の重要事項説明書



【2】屋根下地改修あり

お手続きの流れ


● お客様 ● ビルダー様 ● LIXIL ● LTSP ● LTSPはLIXILTEPCO スマートパートナーズの略称です



ご提供が必要な書類

物件のご登録時にご準備いただく書類一覧		ご契約時にご提供いただく書類一覧
建築図面(各階平面、立面図)	工程表	電力申請控え P.27 参照
太陽光割付図面(PV 図)	現場周辺地図	建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
電気契約の情報	施工現場での注意事項	印鑑登録証明書
パソコン等設置位置図 P.20 参照	機器位置ご希望図面 P.20 参照	委任状
建築年月がわかる書類※例 1	屋根調査チェック表兼判定結果報告書	口座情報(建て得でんきご利用のみ)
		土地・建造物の【屋根/屋上】の無償使用に関する同意書(共有者がいる場合)

※例 1：検査済証、建物の重要事項説明書



【3】新築工事中

お手続きの流れ

● お客様

● ビルダー様

● LIXIL

● LTSP

● LTSPはLIXILTEPCO スマートパートナーズの略称です



ご提供が必要な書類

物件のご登録時にご準備いただく書類一覧		ご契約時にご提供いただく書類一覧
建築図面(各階平面、立面図)	現場周辺地図	建物の登記事項証明書(全部事項証明)※
太陽光割付図面(PV 図)	施工現場での注意事項	印鑑登録証明書
パソコン等設置位置図 P.20 参照	機器位置ご希望図面 P.20 参照	委任状
検証済証など建築年数がわかる書類	本設電気申請控え・単線結線図(分電盤図)・引込図	口座情報(建て得でんきご利用のみ)
		土地・建造物の【屋根/屋上】の無償使用に関する同意書(共有者がいる場合)

※例：検査済証、建物の重要事項説明書
※ご用意できない場合は建築確認済証と工事請負契約書または建物の売買契約書で代用可能

建て得リフォーム太陽光設置容量基準

	垂直積雪量	建て得リフォーム
太陽光発電パネル出力	垂直積雪量が50cm以下のエリア	4.5kW以上
	垂直積雪量が50cmを超えて75cm以下のエリア※	7kW以上

※福島県は90cm以下、山梨県・長野県・滋賀県彦根市は80cm以下。

北海道・青森県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・福井県・鳥取県（境港市・米子市・日吉津村・南部町以外）・

島根県内（飯南町・奥出雲町・吉賀町・邑南町のみ）・沖縄県・離島を除く

設置商品について

- ①ご採用商品及び設置方法は弊社指定のものとなります。
（商品改廃時には事前に割付図に記載した商品とは異なる商品になる場合がございます。）
- ②発電状況などのご確認はお客様のスマートフォン、タブレット、PCでご確認いただく仕様です。
- ③HEMSはご提供商品に含まれておりませんので補助金等で必要な場合は、別途ご準備ください。

お客様へのお願い

1. 太陽光システム設置工事については、安全確保のため
足場はリフォーム店様及びビルダー様によって4方掛けを基本として無償で設置していただきます。
2. 工事期間中、荷揚げ機や工具等の利用にあたり、電気・水道の無償での利用の許可をお願いします。
3. まれに電柱や電圧調整設備の新設が必要な場合などで、地域電力会社から、それらの設置費用のご負担を求められる場合があります。発生した場合にはお客様にご負担していただくことになります。
4. 弊社現地調査の際、屋根裏の状況を確認させていただく場合がありますのでご協力をお願いします。
5. 弊社現地調査の際、工事情報として利用するために室内外の写真を撮らせていただきます。あらかじめご了承ください。
6. 天候不良（雨、強風など）の場合、確認作業が実施できないために現地調査日を再調整（当日含む）させていただきます場合がございます。
7. 現場調査日・工事日にはご在宅が必要となり、工事日には一時的に停電となります。

正式お申込み前にご確認ください

※①屋根状況確認による判断例

リフォーム店様にて実施いただく屋根状況確認で、下記の様な状況が確認された場合には施工ができない場合や改修工事完了後などの条件付き施工となる場合があります。

- ✓ スレート屋根材・シングル屋根材で老朽化がみられる場合



屋根材を葺き直していただくか、LIXILのトルーフをカバー工法で設置することが条件となります



- ✓ 野地板に老朽化がみられる場合



野地板の取り替え、屋根材の葺き直しが条件となります

- ✓ 瓦材や板金屋根材に老朽化がみられる場合



屋根材の葺き直しが条件となります

※②LTSPによる現地調査までにお客様・ビルダー様にお決めいただきたい内容

- ・分電盤を移設する場合は、予定設置位置。
- ・屋根のリフォームが確定している場合は、屋根材と屋根面の大きさ・形状の変更有無。
（上記が未定なことが起因して現地調査が2回以上発生する場合、追加現地調査費用をご負担いただきます）
- ・パワーコンディショナ設置位置の確定。

建て得のお申込みをいただいた後に弊社は現地調査に伺います。弊社の現地調査後、建て得のご契約に至らなかった場合は現地調査費をお客様にご負担頂きます。

3. ご契約にあたっての注意事項

建て得ご利用条件


● 下記に該当する方はお申込ができません

- ① 建て得ご契約者様・電気契約者様・建物所有者様が同一名義ではない方
- ② **65歳以上の方**
- ③ **定期収入のない方**
- ④ **日本語が読めず契約内容が理解できない方、またはご本人確認などの際に日本語で会話ができない方**
- ⑤ **過去に太陽光発電が建築住所と同一の敷地に存在していた、あるいは現存する場合**

以下に該当する方※

- ・お申込み者名義(同一世帯のご家族を含む)で設置あるいは登録(FIT制度申請)された方
- ・FIT制度の廃止届を提出された方

※太陽光発電付き中古住宅を購入した場合を含みます



- ⑥ お手続きや連絡先として日常ご確認いただける電子メールアドレスをお持ちではない方
- ⑦ 太陽光発電設備の操作・データ確認に必要なパソコン、タブレット、スマートフォンのうち、いずれもお持ちではない方

タブレット・スマートフォン 推奨環境	Android 5.0以降
	iOS 14.0以降
パソコンの推奨ブラウザ	Microsoft Edge、Google Chrome、Safari

- ⑧ ご契約手続き期間中に2週間以上お申込みの現住所を不在とされる方、及び現住所にて、書類の受取、送付、記入、捺印ができない方

- ご利用にあたっては15年間の信販会社とのローン契約があります。
(太陽光発電システムの製品代は実質0円※1になります)
ローン契約には信販会社の審査がございます。
万一審査が通らない場合には、建て得をご利用いただけません。

※1:設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入をご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0にすることをいいます。

【建て得リフォーム条件】

- ▶ 窓断熱・ココエコでは昭和56年5月31日以前に確認申請されている建物ではご利用いただけません。
(特例はP.5をご参照ください)
- ▶ 屋根材や野地板が老朽化している建物ではご利用いただけません。
(屋根リフォーム改修が条件になります)
- ▶ ZEH・Nearly ZEHの性能のある竣工後一年未満の住宅、
あるいはLIXILのSW工法を採用した竣工後10年以内の住宅であること。
- ▶ 断熱窓はインプラスかりプラス・TW・EW、断熱ドアはリシェントを採用。

太陽光発電の容量

- 建て得リフォームシリーズの利用可能エリアと設置容量基準を
充足しない物ではご利用できません

『建て得リフォームシリーズ』 ご利用可能エリア		福島県	山梨県、長野県、 滋賀県彦根市	岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県(彦根市除く)、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県(境港市・米子市・ 日吉津村・南部町)、島根県(飯米町・奥出雲町・吉賀町・ 邑南町以外)、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県	
行政が指定する垂直積雪量		90cm以下	80cm以下	75cm以下	50cm以下
太陽光パネル の出力	建て得 リフォーム・ リフォームE	7kW以上			4.5kW以上

『建て得リフォーム』がご利用いただけないエリア

北海道、青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、鳥取県(境港市・米子市・日吉津村・南部町以外)、
島根県(飯米町・奥出雲町・吉賀町・邑南町)、沖縄県、離島

※太陽光発電システムはパワーコンディショナの容量が9.9kW以内になる範囲で屋根に設置可能な部位に最大設置を行います。建て得リフォームは容量によらず
適用要件を満たせば製品代が実質0円になります。

※太陽光発電システムの商品および施工法については弊社指定の商品、工法となります。

● 以下の表の①又は②以上のLIXIL商品が必ず採用されていること

(電気ガス併用住宅向け「建て得でんき」には、採用商品条件を一部緩和しているプランもあります。

但し、その場合でもエコキュートなど1kVA以上の夜間蓄熱機器をご採用の場合には、緩和プランは採用されず以下の表のプレミアム又はスタンダードの
LIXIL商品のご採用が必要です。)

太陽光発電システムは
LIXIL商品のご採用が必須です

○●は必須採用商品、●の断熱窓はインプラスかりプラスまたはTWまたはEWを採用、
断熱ドアはリシェントを採用。□はどちらか1つを選択。△は既設で採用がある場合には条件適合とします。
◆は□に加えてどちらか1つを選択。

建て得 リフォーム メニュー	リフォームタイプ	 断熱サッシ	 断熱ドア	 断熱パネル	 全館空調	 外壁材	 屋根材 (Tルーフ)	 システムバス	 システム キッチン	 全ての 室内ドア・引戸・ クローゼットドア	 トイレ
プレミアム	新築ZEH仕様の住宅	○	○	◆	◆	—	—	□	□	□	○
	新築ZEH仕様の住宅	○	○	—	—	—	—	□	□	□	○
	既築/断熱住宅	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—
	ココエコ	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
スタンダード	2窓	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	5窓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

●は必須採用商品。断熱窓はインプラス・リプラス・TW・EW、断熱ドアはリシェントを採用

屋根の条件

●屋根材や屋根勾配が当社指定の基準を満たさないものはご利用できません

■適用屋根材の基準

屋根材	垂直積雪量が50cm以下のエリア		垂直積雪量が50cmを超えて75cm以下のエリア	
	適用	対応勾配	適用	対応勾配
スレート材	○※1	3寸～10寸	○	3寸～6寸
縦葺き板金屋根材	○※1	0.5寸～5寸	○	0.5寸～5寸
横葺き板金屋根材	▲	3寸～10寸	×	
瓦（適用一覧ご参照）※2	▲	3寸～10寸	×	
瓦棒心木あり・なし	▲	0.5寸～10寸	×	
Tルーフ	▲	2.5寸～10寸	×	
シングル	▲	2.5寸～10寸	×	

※1 標準設置工法は「ラックレス」となります。基準風速および海岸線からの距離など設置条件によって「ソーラーラック」を使用する場合があります。ソーラーラックを利用するには別途176,000円（税込）が必要です

※2 適用一覧はホームページに掲載。 ※屋根材ごとに適用基準がありますので、適用基準内での対応になります。

■利用不可の屋根材例




▲はオプション対応となり、
施工費が標準価格に加え
176,000円（税込）が必要です。

●影がかかる事で発電に影響がある建物はご利用できません

■【屋根共通】


- 真北から北東45度から北西45度に向いた屋根への太陽光パネル設置（右図オレンジ色の範囲）



- 年間を通じて直射日光が半日以上当たらない屋根への太陽光パネル設置

■【2階建て以上の建物の下屋・1階屋根】



- 真西・真東より北へ向いた1階屋根への太陽光パネル設置




2階建て以上の場合の下屋・1階屋根の傾斜の向きが真西～南～真東までの範囲とし、真西・真東より北へ向いた1階屋根（上図オレンジ色の範囲）への設置はできません。
なおかつ、左記の屋根共通条件で該当する場合も設置ができません。

■【屋根形状】

- 屋根の横に壁が立っている屋根壁の高さの2倍の距離の範囲は太陽光パネルを設置できません。




●落雪の恐れのある屋根への太陽光パネル設置はできません




設置禁止エリア

■禁止エリアでのNG例



離して設置も×(NG)
落雪が直接当たらずとも
加重がかかるため




近くに設置も×(NG)
飛び越えずに落雪が
直接当たる可能性あり

※特定行政庁が定めた値で
垂直積雪量が0cm以外の
地域は積雪の可能性があるため、
地域別の緩和措置はありません。

立地環境について

■【立地条件】

- 南側に山や樹木などの障害物があり、年間を通じて屋根全面に半日以上直射日光が当たらない建物




- 東西側隣接建物の要件
隣接建物とお客様の建物の階数の差は1階以内とし、これに該当しない場合は設置不可とします。




■【周辺環境】

- 隣地の建物の影の影響を受ける建物
 - ・南側隣接建物の要件
隣接建物の階数がお客様の建物の階数を超える場合は設置不可とします。



「周辺環境の緩和条件」

東～南～西に隣接する建物との距離が隣接する建物とお客様の建物との高低差の2倍以上離れている場合は、左記の要件の対象外とし、設置可とします。




※年間を通じて屋根全面に半日以上直射日光が当たらない屋根には周辺環境や周辺環境の緩和条件に関係なく設置不可とします。
 ※上記の「お客様の建物」のイラストは1階建ての屋根になっていますが、2階建て以上の下屋も同条件になります。
 ※ご契約期間中(15年間)の条件になるため、建て得のご契約開始以降に建つ建物にもご注意ください。

ご注意ください

お申込みの前に近隣への**反射光・落雪・電波障害等**の影響がないか事前にご確認をお願いします。
 弊社は太陽光発電システム設置に関する近隣とのトラブルについては免責とし、対応できません。

●下記に該当する場合はご利用ができません


▶ 海岸線から近い建物



▶ 建築地が防火地域



▶ 道路が通じていない離島



二世帯住宅

以下の定義に該当し、特別条件を全て充足する二世帯住宅の場合は、建て得をご利用いただけます。

建て得の二世帯住宅の定義

親の世帯と、その子どもの世帯がひとつ屋根の下で暮らすために考慮された住宅のことです。

互いのプライバシーを守るため、玄関を別々に設けたり、それぞれがキッチンや浴室を持つこともあります。

完全同居タイプ・一部共有タイプ(単独登記・共有登記)、完全分離タイプ(区分登記)に分類できます。




二世帯住宅のタイプと建て得の適応要件

タイプ① 単独登記／共有登記(部分共有型二世帯住宅)

【A】

電気契約が
全体で1契約
のケース




※図は電気契約が1契約の場合
※計測器(センサー)は建て得ご契約者様の主開閉器取付

一世帯の申請となり、
建物全体1棟の扱い
となります。

【B】

電気契約が
世帯別で2契約
のケース




※計測器(センサー)は建て得ご契約者様の主開閉器取付

2契約の場合、建て得
ご利用世帯以外では
太陽光で発電した
電気はご利用できません。

タイプ② 区分登記(完全分離型二世帯住宅)

【C】

電気が2契約で
建て得が1契約
のケース





例: 子世帯が建て得を契約する場合

建て得ご利用世帯
以外では
太陽光で発電した
電気は利用できません。

【D】

電気が2契約で
建て得も2契約
のケース



二世帯それぞれで
太陽光で発電した
電気をご利用
いただけます

※イラストはイメージです。太陽光パネルの載せ方はP.12をご確認ください

■ 特別条件

- ・タイプ①で【A】電気契約が全体で1契約のケースは以下の1～4に関わらずご利用いただけます。
- ・タイプ①の【B】とタイプ②のケースは以下の条件を全て充足いただくことでご利用いただけます。

1. 各世帯の電気契約を分けること。

※1. 電気契約の分割の可否判断は地域の電力会社に必ずお申込み前にご確認ください。

※2. 二世帯分の太陽光申請手続き（電気需給契約切替え手続き）に必要な情報をご提出いただきます。

2. 【C】の場合パワーコンディショナ・送信ユニット・非常用コンセントなどの設置場所は未契約世帯にはできないこと。

（電気契約を分けた境界線を越えてケーブル配線を渡せません。）

3. 太陽光パネルの設置範囲については地域電力会社に確認して搭載要件が適合する様にプランニングすること。

（地域電力会社ごとに判断が違います。）


4. 建て得契約対象外世帯の屋根にパネル搭載の場合も住宅部分まで屋外配管になること。（上記2のため。）

注意事項

- 契約期間である15年間に、上記条件に沿わない案件で建て得をご採用いただいた、または変更されたと発覚した案件は解約となり解約清算金等が発生します。


● 下記の建物は建て得のご利用ができません（契約期間中は下記への変更もできません）

▶ 店舗併用住宅




※ご契約期間中に上記の様な建物への用途変更が判明した場合には解約となります。

▶ 共同住宅




▶ 法人名義




（ご契約者個人様と法人との共有名義を含む）

▶ モデルハウス



（一時的なモデルハウス利用も含む）

▶ 煙突のある建物




▶ 鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建物（混構造含む）




●下記の設備は建て得をご利用期間中はご採用できません

1kWh以上の蓄電池の追加設置




電気自動車から住宅へ電気を供給する設備



別途オプションプランをお申込みいただくと弊社指定の停電時外部供給システムのご利用が可能です。詳しくは、P.26をご覧ください

発電設備の追加



コージェネレーション
(エネファーム等発電機能を
有する給湯器)

別棟への電気供給
(ガレージや納屋を除く)



熱源に電気を使用するサウナ(屋内・外設置)


ハイブリッド給湯機

昼間に太陽光発電の電気を利用して沸き上げる機能の利用

※設置は可能です

停電以外でも
外部から住宅に給電できる機器

蓄熱式暖房機器






電気を使用したロードヒーティング
(ヒートポンプを含む)

売電を毀損する機器

※太陽光発電による発電量をご家庭の日常利用の域を超えて消費する、特に消費電力の大きい機器の長時間利用については、事前にご相談願います。
例) 陶芸用電気釜、大型電気暖炉、業務用電気オープンなど

EV・PHEV等充電用の回路を「30A 以上にする」「複数設置する」


※充電用の回路は20Aを
1つまで設置可能です



充電器	充電スピード目安(出力電力)	建て得利用可否
100V コンセント	0.6 ~ 1.2kW	○ (1つまで)
200Vコンセント(16A) 一般的な普通充電器	3.2kW	○ (1つまで)
高出力普通充電器	6kW	×
一般的な急速充電器	50kW~	×

▶ 建て得での「おひさまエコキュート」のご利用条件について

建て得では「おひさまエコキュート」は原則ご利用いただけません。
「夜間蓄熱式」のエコキュートをご利用ください。また、建て得ご利用時・ご利用途中に
設置する事もできませんのでご注意ください。



主に昼間時間帯にお湯を作り、貯めておく給湯機「おひさまエコキュート」は、
建て得では原則ご利用いただけません。

なお、別途オプションプランをお申込みいただくとご利用が可能です。詳しくはP.25をご覧ください。

※おひさまエコキュート：昼間沸き上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機

▶ 建て得での通常のエコキュートのご利用条件について

建て得でご利用いただけるエコキュートは「必要な湯量を全て夜間電力で沸き上げる」事が
条件になります。太陽光発電を活用して沸き上げる機能（ソーラーモードなど）はご利用いただけません。
毎日必ず夜間で沸き上げる設定をして下さい。



ただし、貯湯量が減り夜間以外で自動的に始まる

沸きまし機能については、太陽光発電の発電時間帯でもご利用いただけます。

なお、別途太陽光発電活用エコキュート利用オプションプランをお申込みいただくとソーラーモードあるいは、
HEMSからのエコキュートの制御で昼間に沸き上げる設定のご利用が可能です。

オプションプランについてはP.25をご参照ください。

▶ 建て得でんきEをお申込みいただいたお客様は、エコキュートの設置が必須となります。
お住いの地域に関係なくエコキュートの基本沸き上げ時間の設定を下記の通り設定する
必要がありますので、確認・変更をお願いします。

■ 時刻で設定する場合

夜間沸き上げ時間帯の基本設定

1:00～6:00

■ ご契約プランで設定する場合

下記プランでの設定により1時～6時に設定されます。

電力会社：東京電力エナジーパートナー
契約プラン：スマートライフプランL

エコキュートの時計を意図的に変更し、指定時間外に沸き上げた場合や、おひさまエコキュートを設置したにもかかわらず、
オプションプランのお申込みをいただかなかった場合には、「対象債権（売電）の価値を実質的に毀損する行為」に
該当することで解約となり、解約清算金等が発生しますのでご注意ください。

※「おひさまエコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが昼間沸き上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

必要な書類のご提示

- 電気の本設(増設)申請書控えおよび単線結線図(分電盤図)、付近図(引込図)等を2026年10月10日(土)までにご提供いただけない案件や建物の竣工が2027年4月1日(木)以降の物件は本サービスのご利用ができません。
お申込み後の場合、解約となる場合がございますのでご注意ください。

	ビルダー様よりご提出		ご契約者様よりご提出			
リフォーム (新築 工事中 以外)	お申込み前まで	受付完了後 10日まで	ご契約手続完了後			
	パワー コンディショナ等 機器設置位置と 配管経路	電力申請控え (締切日:申込み 年度の10月10日)	建物の登記 事項証明 (全部事項)	印鑑登録 証明書	事業認定 申請の 委任状	電力会社から指定 される委任状 (一部エリア)
新築 工事中	お申込み前まで		ご契約手続完了後			
	パワー コンディショナ等 機器設置位置と 配管経路	建築 確認済証	本設申請 控え (締切日:申込み 年度の10月10日)	印鑑登録 証明書	事業認定 申請の 委任状	電力会社から指定 される委任状 (一部エリア)

掲載内容は2025年10月現在の内容です。

エコキュートやEV関連機器などの先進的な
機器類の新発売等で、

ご利用条件が追加・変更される場合があります。

最新の情報を必ず弊社ホームページにてご確認ください。

<https://www.lixiltepcu-sp.co.jp/terms/index.html>



建て得みらいクラブについて

建て得お申込み時に『建て得みらいクラブ』へご入会いただき、太陽光発電システムで発電した電気のうち自家消費分の環境価値(J-クレジット)を弊社に無償で提供していただくことがご利用条件になっております。そのため、建て得ご契約期間中はご契約者様により他の事業者へJ-クレジットを提供することができませんのでご注意ください。
※入会期間は15年になります。

J-クレジットに関する詳細は、下記ホームページをご参照ください。

J-クレジット制度ホームページ
(制度管理者
・経済産業省・環境省・農林水産省)

J-クレジット制度とは
J-クレジット制度
(japancredit.go.jp)



※ご契約期間中(15年)に解約となる場合には、解約清算金等の別途費用が発生します。

4. 申込み時とお支払いについて

配管対応について

基本配管方法(屋外配管)

屋外配管に対応します。屋内にモール配線となる場合があります。
また、点検口を設置いただく場合があります。



屋外配管
パワーコンディショナへの配管・配線が
外壁材の外側を通ります。




屋内モール配線のイメージ
屋内側の配線が内壁材の外側を
通る場合があります。(赤点線部)



点検口を設置いただく場合のイメージ
屋内の配線をする場合に、点検口をビルダー様にて
複数箇所設置いただく必要が発生する場合があります。

右図のように分電盤
とパワコンの結線が
ユニットバスの天井な
ど点検口のある空間
で直線配線ができな
い場合には室内に
モールで配線します。



出力制御エリアではLAN線配線を送信ユニットからLANルーター位置
まで配線しますので左図のように点検口等を活用できない場合は
モールが露出します。

※配管ダクト色はアイボリーを標準とします。

オプションで黒も選べますのでお申込時にお伝えください。

※パワーコンディショナ本体から地面に向かってアース線が配線されます。


太陽光発電システム部材の設置位置について

・パワーコンディショナ




※LIXIL商品で
弊社指定商品に
なります


①北面等直射日光のあたらない場所へ設置します



②塩害地（海岸線から1km以内）の場合は 屋内に設置します



③屋内設置の注意点



〔パワーコンディショナの屋内設置について〕

- 棚や扉などと干渉しない場所を選定してください
- 換気・風通しの悪い場所や温度が著しく上昇する場所（屋根裏・納戸・押入れ・クローゼット・床下・トイレ等）へは設置しないでください
- キッチンやバスルーム出入口など、水や蒸気・湯気・油などにさらされる場所へは設置しないでください
- 電氣的ノイズの影響を受けると困る電子機器（パソコンなど）の近くには設置しないでください（通信に関する相互作用の影響を受ける場合があります）

非常用コンセント・リモコン設置位置の確定

・非常用コンセント ・送信ユニット ・リモコン

停電時で発電中のみ使用可



標準設置位置



非常用コンセント、送信ユニット、
リモコンは分電盤に隣接して設置します


※既設の分電盤の位置によっては隣接できない場合があります、その場合は別途配線できる範囲での設置になります。

お申込み時に、室内機器を設置する位置の希望をお知らせいただきます。
現地調査の際に、実際の状況を確認し配線経路と設置位置を確定させていただきますので
お立合いいただけますようお願い致します。
（特にご希望がなければ上図のように標準位置としている分電盤付近に
設置とさせていただきます。）

お申込み後にご連絡いただくこと


分電盤を移設する場合はその設置位置をお知らせください。

立面図記載例(リフォーム屋外配管の場合)




※設置高さが分かるように図示してください。

分電盤記載例



太陽光発電システムの保証内容

長期保証で安心して太陽光発電システムをお使いいただけます。太陽光発電システム保証はソーラーパネル出力30年無償保証!システムをまるごと15年無償保証



■保証対象商品と保証内容

保証対象品	ソーラーパネル		パワーコンディショナ	接続箱	ケーブル・他電気機器	設置架台・他金具	カラーモニター・HEMS関連機器	送信ユニット
保証項目	出力保証 当社規定値	性能に異常のないこと	正常な作動	正常な作動	正常な作動	適正な作動	正常な作動	正常な作動
保証期間	30年 ^{※1}	15年	15年	15年	15年	15年	商品個別保証を実施 ^{※1}	商品個別保証を実施 ^{※1}

保証元は(株)LIXILとなります。

※1 商品個別保証については、各商品毎に定められた保証内容・期間となります。

ソーラーパネルにLIXIL Tシリーズを活用する場合はパネルの出力保証の保証期間が30年になります。

住宅用太陽光発電システム工事保証 15年無償保証!



保証の内容	保証元	保証期間	費用
太陽光発電システムの設置工事に関する施工瑕疵について	弊社	15年間	無償

火事や雷・地震など自然災害を起因とした故障、修理費用は保証対象外となりお客様に費用をご負担いただきます。近隣に落雷があった場合に地面から電気が伝導され、パワーコンディショナ等が故障する事例が増えております。このような場合にも備えておけるよう、お客様の火災保険や地震保険にて備えていただく事をお勧めします。ご加入の保険が太陽光発電システムも補償対象であることをご確認ください。

お支払いについて

▶設置工事費・オプション工事費(P.1、P.12ご参照ください)

工事費のお支払いについては下記の種類となりますので、リフォーム店様及びビルダー様と協議いただき、ご契約時にご希望の方法をお知らせいただきます。

下記a～dの4つの方法に対応します。

- a.ご契約完了後、リフォームローンを活用して、融資完了後に弊社へお振込みいただく方法
- b.ご契約完了後、工事着工予定日の2週間前までにお客様より弊社へお振込みいただく方法
- c.お客様とビルダー様との契約内容に沿ってお客様の代わりにビルダー様が上棟日までにお支払いいただく方法
- d.ご契約時に信販会社のローンをお申込みいただく方法
(ご利用には信販会社の審査がございます。審査が通らない場合には、ご利用いただけません。)

	お支払い方法	お支払い方法	お振込人	お支払期日
a	ご契約完了後、リフォームローンを活用して、融資完了後に弊社へお振込みいただく方法	・ネットバンキング振込 ・ATM振込 ・銀行窓口で振込	お客様	リフォームローン融資 実行後速やかに
b	ご契約完了後、上棟日までの期間でお客様より弊社へお振込みいただく方法	・ネットバンキング振込 ・ATM振込 ・銀行窓口で振込	お客様	着工予定の 2週間前まで
c	お客様とビルダー様との契約内容に沿ってお客様の代わりに建築会社様が上棟日までにお支払いいただく方法※1	・ネットバンキング振込 ・ATM振込 ・銀行窓口で振込	建築会社様	上棟日まで
d	ご契約時に信販会社のローンをお申込みいただく方法 (ご利用には信販会社の審査がございます。審査が通らない場合には、ご利用いただけません。)	Web申込みで 建て得と一緒に お申込み	お客様	月々のお支払い

※1: Cの場合はお客様宛の払込依頼書に記載されている振込先へビルダー様でお振込ください。


▶追加工事オプション・オプションアイテム・オプションプラン

ご注文後、請求代行会社株式会社キャッチボール社より請求書をご契約者様宛に送付させていただきます。
お支払い方法は、クレジットカード、請求書払い、スマホ決済、キャリア決済、コンビニ・郵便局・銀行からの現金お振込みの中からご選択いただけます。
お支払期限を過ぎた場合、再度の請求毎に再請求手数料がかかりますのでご注意ください。

ご利用いただける決済方法一覧		お支払については(株)キャッチボール社の規定に基づきお支払いいただきます。 下記二次元コードより 注意事項をご確認ください
クレジット	VISA / Mastercard®	
請求書払い	ファミペイ / PayB / ゆうちょPay / 楽天銀行アプリ	
コンビニ / 郵便局 / 銀行		

太陽光発電システムの運転開始と建て得でんきご利用の場合の切替手続きについて

ステップ①



ご契約時に
必要な情報

全てのお客様には、
下記5点をお申込み時に
弊社にお知らせいただきます。
(太陽光発電の申請に必要となります。)

お知らせいただく内容が
記載されている請求書・検針票の一例
(電力会社により異なります)

電気料金等請求書

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 様

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

東京都大田区XXXX丁目XXXX
XXマンション XX階 XX-XX

事業所 XXX 総支社 (事業所コードXXXX)

地区番号 XX

③お客様番号です。
⑤地点番号が供給地点特定番号です。
XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

供給地点特定番号 XXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

ご契約種別 従量電灯B

ご契約 XXXA

料金確定日

お知らせいただくもの

- ①ご入居時の電気ご契約名義(漢字)
- ②ご入居時の電気ご契約名義(カナ)
- ③ご入居時の電気のお客様番号、またはご契約番号
- ④ご入居時の電力会社名
- ⑤供給地点特定番号または地点番号(22桁)

電気料金のご案内がない方は各電力会社の
コールセンターにお電話いただき、
ご住所・お名前などを告げていただければ、
ご確認いただけます。
電気需給契約をお申込みいただいたお客様には、
太陽光工事完了後に弊社からの電気供給が
開始されます。


ステップ②

太陽光発電システムの 運転開始のお手続きについて

経済産業省からの事業認定がおり次第、
弊社よりお客様にご連絡をさせていただき、お客様に運転開始を行っていただきます。

1. 分電盤内の太陽光発電ブレーカーをONにする。
2. スイッチを運転へ

機種によって
異なる場合があります



スイッチON



※設置工事完了から
運転開始まで数ヶ月を
要する場合があります。

オプションアイテムのご紹介

建て得契約のお申込みと同時に申し込みいただくアイテムです。

契約書返送後のお申込みには対応できません。

オプションアイテムについて

オプションアイテムはご注文後のお客様ご都合によるキャンセル・返品・交換・返金はお受け出来ません。
予めご了承ください上、ご購入いただきますようお願い申し上げます。

オプションアイテム① カラーモニター（YLEパワーコンディショナ専用）

スマートフォン・タブレットを使わずに発電データを確認したい方へのおすすめです



¥49,500（税込）返品不可

発電量や消費量のご確認はお客様のスマートフォンやタブレットでご覧いただけます。
スマートフォンやタブレットを使わずに発電データを確認したい方にオススメです。
設置はコンセント接続による据え置き型になります。

オプションアイテム② 軒カバー



太陽光パネル1枚に付き

¥4,400（税込・取付料込）返品不可

屋根材がスレートの場合や縦葺き板金の場合に軒のデザイン性を向上させるアイテムです。
（軒カバーの下部に金具が見える場合があります）



オプションプラン・接続対応プランのご紹介

こちらのプランは建て得契約のお申込みと同時に行ってください。

1 太陽光発電活用の給湯器利用オプションプラン

下記のような太陽光発電を活用した昼間沸き上げをご利用いただくにはオプションプランのお申込みが必要となります。

製品代・工事費別 **¥198,000** (台/税込)

※日常的に昼間沸き上げを行なう場合のオプションとなります(おひさまエコキュート・エコキュートやECO ONE SOLAR本体費用は含みません)
※機器本体の購入・設置につきましてはビルダー様にご相談ください

おひさまエコキュートについて

昼間の発電量が多い時間帯に余剰電力を使って沸き上げます。

※「おひさまエコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが、エコキュート(自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機)のうち、昼間沸き上げ形のものを総称する愛称です

エコキュート:ソーラーモード等について


夜間の沸き上げ量を減らして太陽光発電余剰電力を利用。

※太陽光発電の余剰電力を活用して、昼間に分散沸き上げを行う機能(給湯機メーカーにより、呼称は異なります)

ECO ONE:太陽光発電モード等について

夜間の沸き上げ量を減らして太陽光発電余剰電力を利用。


※太陽光発電の余剰電力を活用して、昼間に分散沸き上げを行う機能。
(給湯機メーカーにより、呼称は異なります)



上記の機器やモード設定をご利用し、本オプションのお申込みをいただかなかった場合「対象債権(売電)の価値を実質的に毀損する行為」に該当することで解約となり、解約清算金が発生しますのでご注意ください。

オプションプランはご契約完了後のお客様都合によるキャンセルはお受けできません。

エコキュート使用時の電気代削減シミュレーション



15年間では

おひさまエコキュート活用時の電気代削減予想額
424,320円(15年)※1

ソーラーモード活用時の電気代削減予想額
254,592円(15年)※2

※1 建て得でんきスタンダードE(東京電力PG管轄)夜間単価31.38円/kWh、再エネ賦課金3.98円/kWh、削減電力量800kWh/年で試算。燃料費調整額は含みません。

※2 建て得でんきスタンダードE(東京電力PG管轄)夜間単価31.38円/kWh、再エネ賦課金3.98円/kWh、削減電力量480kWh/年で試算。燃料費調整額は含みません。

💡 停電時に安心

電気自動車をお持ちの方におすすめ

2 外部給電システム接続対応プラン

(日東エルマテリアル社製 スマートエルラインライト)

太陽光発電システムからスマートエルラインライトの分電盤までの配線工事オプションプランとなります。**スマートエルラインライトの本体費用は含みません。**

新築工事中・スケルトンリフォームのみ
のご対応となります


スマートエルラインライト接続費用 **¥33,000** (税込)

停電時限定の太陽光発電電力活用機器 スマートエルラインライトについて


スマートエルラインライトは停電時に太陽光発電や自動車、発電機から住宅内の非常用負荷に電気を供給することができるシステムで日東エルマテリアル社の商品です。
建て得では非常用コンセントを標準設置しています(太陽光発電により発電した電気から1500Wを上限)ので停電時に電気自動車や発電機から給電したい方へおすすめのオプションプランです。
※機器本体の購入・設置につきましてはビルダー様にご相談ください

■スマートエルラインライトでできること


オプション無し



オプション有り



■スマートエルラインライト 配線イメージ図



オプションプランはご契約完了後のお客様都合によるキャンセルはお受けできません


スマートエルラインライトをご利用の場合
上記の**橙線部**が弊社の工事範囲になります。**橙線以外**の電気配線工事はビルダー様の工事範囲となります。
スマートエルラインライトの商品についてのお問合せは下記へお願いします。
日東エルマテリアル社:0120-64-0450

契約電力会社への申請・分電盤及びブレーカーのご用意について

ビルダー様・電気工事店様にて以下のご対応が必要となります

- ①アンペアブレーカー撤去申請、増設・設備変更申請
- ②工事内容を電力へ申請→電力申請控えを弊社にご提出
- ③パワーコンディショナ台数分の太陽光連系用ブレーカー設置と主開閉器を3P3E中性線欠相保護付(逆接続可能型)のELBに交換

電力申請



- ①増設・設備変更申請
アンペアブレーカー
撤去申請

控え提出




- ②工事内容を電力会社へ申請→
電力申請控えを弊社にご提出

工事

太陽光ブレーカーの設置・交換

3P3Eを設置



- ③太陽光関連ブレーカーの
設置・交換工事

ご用意・ご対応していただきたいこと

契約電力会社に「増設や
設備変更」を申請
(アンペアブレーカーが
設置されている場合
契約電力会社へ撤去依頼)

契約電力会社へ
申請した申請書控えを
LTSPへ提出

分電盤最後列に
パワーコンディショナ
台数分太陽光連系用
ブレーカー★の設置

主開閉器を「3P3E
中性線欠相保護付
(逆接続可能型)」
のELBに交換

★太陽光ブレーカーの容量

パワーコンディショナ容量	4.4 kW	5.5 kW
太陽光連系用ブレーカー	30A	40A

主開閉器の容量でご注意いただきたいこと

パワーコンディショナ容量 9.9 kW で主開閉器容量 50A の場合、まれに消費電力の影響で
発電量が多い場合にブレーカーが落ちることがありますので、**パワーコンディショナ容量
9.9 kW の場合、主開閉器容量 60A 以上の設置**をおすすめいたします。


なお、主開閉器のご契約容量を変更の場合、電気基本料金が変わることをお客様にお伝えください。

その他の工事

- 計量メーターから分電盤までの引込口配線が細い場合は交換をお願いします
- 屋外開閉器を設置している場合、逆接続可能型に変更をお願いします
- 出力抑制エリアでは、弊社送信ユニット設置工事までに
送信ユニット～LANルータまでのLAN線用の配管・配線工事をお願いします

※送信ユニット側はLANコネクタでご用意ください。(ルーター側はLANコンセントでも構いません)

※対象の電力会社管轄: 東北電力、中国電力、四国電力、九州電力



5.電気のご契約について

【建て得でんきの契約は任意です】

建て得リフォーム

電気・ガス併用対応

「建て得でんき」は、「建て得」の新規ご契約時に限り、選択・加入いただけます。新規ご契約時以降のお申込みや、解約した場合の再加入はできませんので、ご注意ください。

LIXIL商品を採用するほど、「建て得でんき」はお得になります

LIXILの断熱サッシ・断熱パネル・太陽光発電システムの3点セットをベースに、ご採用いただく商品が増えるほど建て得でんきなら、料金がお得になります。

建て得リフォームの2つの料金プラン

主に電気・ガス併用住宅向けのプランです。

■東京電力PG管内の料金プラン 各電力会社管内の料金プランはP.30をご確認ください。

(料金は税込です)

建て得リフォーム のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金(従量制)		
		S	L	最初の 120kWhまで	120kWh超え 300kWhまで	300kWh 超過
		30A~60A	6kVA以上			
プレミアム	建て得でんきプレミアム[S・L]	10A(1kVA)あたり		<一律> 4,069.20円	39.85円/kWh	43.84円/kWh
スタンダード	建て得でんきスタンダード[S・L]	302.17円			40.06円/kWh	43.97円/kWh

※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。

※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

電気の供給開始までの
流れについて

お申込
前

他社電力小売会社
がお客様と契約して
電力供給

工事
完了後

電力供給者が他社電力
小売会社から弊社にな
り、弊社より供給

■建て得でんきをご利用する場合のLIXIL採用商品条件 (建て得でんきを利用しない場合でもスタンダードの商品採用は必須です)

LIXIL商品の
採用数に応じて
電気料金を割引!

★建物の築年数:【A】昭和56年以降の新耐震住宅【B】1年未満【C】10年未満
(ビルダー様により屋根の健全性が確認される場合は「10年以上」の場合でも対応いたしますが、
現地調査により屋根改修工事が必要と判断する場合がございます)

○●は必須採用商品、●の断熱窓はインプラスカリプラスまたはTWまたはEW、断熱ドアはリシェントを採用。
□はどちらか1つを選択。△は既設で採用がある場合には条件適合とします。◆は□に加えてどちらか1つを選択。

LIXIL 採用商品と 利用条件	リフォームプラン		★ 建物の 築年数	断熱サッシ	断熱ドア	断熱パネル	全館空調	外壁材	屋根材 (Tルーフ)	システムバス	システム キッチン	全ての 室内ドア・引き戸・ クローゼットドア	トイレ
建て得でんき プレミアム	新築ZEH仕様の住宅		B	○	○	◆	◆	—	—	□	□	□	○
建て得でんき スタンダード	新築ZEH仕様 の住宅	一般住宅	B	○	○	—	—	—	—	□	□	□	○
		SW住宅				□	□	—	—	—	—	—	—
	既築/ 断熱住宅	SW住宅	C	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—
		ココエコ	A	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	窓/断熱リフォーム		A	2窓	●	—	—	—	—	—	—	—	—
				5窓	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※太陽光発電システムはLIXIL TEPCO スマートパートナーズからのご購入となります。その他の商品はLIXIL TEPCO スマートパートナーズにご利用登録いただいたビルダー様からご購入となります。

※上記の条件を満たさない場合はご利用いただけません。 ※外壁材は旭トステム外装社製の製品のご採用を条件とします。 ※△は既設で他社製も含め採用がある場合にも条件適合とします。

電気契約をお申込みいただかない場合でも建て得でんきスタンダード、又はプレミアムに該当するLIXIL商品の採用が必要です。

【建て得でんきの契約は任意です】

建て得リフォーム 電気・ガス向けプラン

電力会社管内別 建て得リフォームの2つの料金プラン（料金は税込です）

■東北電力NW管内

建て得リフォーム のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金		
		S	L	最初の 120kWhまで	120kWh超え 300kWhまで	300kWh 超過
		30A～60A	6kVA以上			
プレミアム	建て得でんきプレミアム[S・L]	10A(1kVA)あたり 435.60 円		<一律> 3,861.21円	37.80円/kWh	41.82円/kWh
スタンダード	建て得でんきスタンダード[S・L]				38.05円/kWh	42.11円/kWh

■東京電力PG管内 料金プランはP.29をご覧ください。

■中部電力PG管内

建て得リフォーム のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金		
		S	L	最初の 120kWhまで	120kWh超え 300kWhまで	300kWh 超過
		30A～60A	6kVA以上			
プレミアム	建て得でんきプレミアム[S・L]	10A(1kVA)あたり 302.50 円		<一律> 3,158.33円	29.28円/kWh	32.32円/kWh
スタンダード	建て得でんきスタンダード[S・L]				29.40円/kWh	32.61円/kWh

■関西電力送配電管内

建て得リフォーム のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	電力量料金		
		最初の 120kWhまで	120kWh超え 300kWhまで	300kWh 超過
プレミアム	建て得でんきプレミアム	<一律> 3,412.06円	31.03円/kWh	35.68円/kWh
スタンダード	建て得でんきスタンダード		31.29円/kWh	35.99円/kWh

■中国電力NW管内

建て得リフォーム のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	電力量料金		
		最初の 120kWhまで	120kWh超え 300kWhまで	300kWh 超過
プレミアム	建て得でんきプレミアム	<一律> 4,959.90円	47.65円/kWh	50.70円/kWh
スタンダード	建て得でんきスタンダード		47.92円/kWh	50.99円/kWh

■四国電力送配電管内

建て得リフォーム のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	電力量料金		
		最初の 120kWhまで	120kWh超え 300kWhまで	300kWh 超過
プレミアム	建て得でんきプレミアム	<一律> 4,742.12円	43.41円/kWh	46.78円/kWh
スタンダード	建て得でんきスタンダード		43.69円/kWh	47.09円/kWh

■九州電力送配電管内

建て得リフォーム のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金		
		S	L	最初の 120kWhまで	120kWh超え 300kWhまで	300kWh 超過
		30A～60A	6kVA以上			
プレミアム	建て得でんきプレミアム[S・L]	10A(1kVA)あたり 320.88 円		<一律> 2,850.03円	28.02円/kWh	30.83円/kWh
スタンダード	建て得でんきスタンダード[S・L]				28.47円/kWh	31.35円/kWh

※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。

※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

【建て得でんきEの契約は任意です】

建て得リフォームE

オール電化対応

「建て得でんき」は、「建て得」の新規ご契約時に限り、選択・加入いただけます。新規ご契約時以降のお申込みや、解約した場合の再加入はできませんので、ご注意ください。

LIXIL商品の採用数に応じた オール電化対応の料金プランをご用意しています。

(エコキュート※など1kVA以上の夜間蓄熱機器を設置される方が対象となります。)

※エコキュートに関するご注意点がございます。詳しくは建て得ご利用条件ページをご確認ください。

建て得リフォームEの2つの料金プラン 主にオール電化住宅向けのプランです。

■東京電力PG管内の料金プラン 各電力会社管内の料金プランはP.32をご確認ください。

〈料金は税込です〉

建て得 リフォームE のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金(時間別従量制)	
		S	L	午前6時～翌日の午前1時	午前1時～午前6時
		30A～60A	6kVA以上		
プレミアム	建て得でんきEプレミアム[S・L]	10A(1kVA)あたり 302.17円		40.83円/kWh	30.99円/kWh
スタンダード	建て得でんきEスタンダード[S・L]			40.83円/kWh	31.38円/kWh

※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。

※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

電気の供給開始までの
流れについて



他社電力小売会社
がお客様と契約して
電力供給



電力供給者が他社電力
小売会社から弊社になり、
弊社より供給

■建て得でんきEをご利用する場合のLIXIL採用商品条件 (建て得でんきEを利用しない場合でもEスタンダードの商品採用は必須です)

LIXIL商品の
採用数に応じて
電気料金を割引！

★建物の築年数: 【A】昭和56年以降の新耐震住宅 【B】1年未満 【C】10年未満
(ビルダー様により屋根の健全性が確認される場合は「10年以上」の場合でも対応いたしますが、
現地調査により屋根改修工事が必要と判断する場合がございます)

○●は必須採用商品、●の断熱窓はインプラスカリプラスまたはTWまたはEW、断熱ドアはリシェントを採用。

□はどちらか1つを選択。△は既設で採用がある場合には条件適合とします。◆は□に加えてどちらか1つを選択。

LIXIL 採用商品と 利用条件	リフォームプラン	★ 建物の 築年数	断熱サッシ	断熱ドア	断熱パネル	全館空調	外壁材	屋根材 (Tルーフ)	システムバス	システム キッチン	全ての 室内ドア・引き戸・ クローゼットドア	トイレ
建て得でんきE プレミアム	新築ZEH仕様の住宅	B	○	○	◆	◆	—	—	□	□	□	○
建て得でんきE スタンダード	新築ZEH仕様 の住宅	一般住宅	B	○	—	—	—	—	□	□	□	○
	SW住宅	B	○	○	□	□	—	—	—	—	—	—
	既築/ 断熱住宅	SW住宅	C	△	△	—	—	—	—	—	—	—
	ココエコ	A	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	窓/断熱リフォーム	A	2窓	●	—	—	—	—	—	—	—	—
			5窓	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※太陽光発電システムはLIXIL TEPCO スマートパートナーズからのご購入となります。その他の商品はLIXIL TEPCO スマートパートナーズにご利用登録いただいたビルダー様からご購入となります。

※上記の条件を満たさない場合はご利用いただけません。 ※外壁材は旭トステム外装社製の製品のご採用を条件とします。 ※△は既設で他社製も含め採用がある場合にも条件適合とします。

電気契約をお申込みいただかない場合でも建て得でんきEスタンダード、又はEプレミアムに該当するLIXIL商品の採用が必要です。

【建て得でんきEの契約は任意です】

建て得リフォームE オール電化向けプラン

電力会社管内別 建て得リフォームEの2つの料金プラン（料金は税込です）

（エコキュート[※]など1kVA以上の夜間蓄熱機器を設置される方が対象となります）

※エコキュートに関するご注意点がございます。
詳しくは建て得ご利用条件ページをご確認ください。

■東北電力NW管内

建て得 リフォームE のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金	
		10kVAまで	10kVA超え/ 1kVAあたり	午前6時～翌日の午前1時	午前1時～午前6時
プレミアム	建て得でんきEプレミアム	2,884.20円	490.60円	45.41円/kWh	33.74円/kWh
スタンダード	建て得でんきEスタンダード			46.41円/kWh	33.74円/kWh

■東京電力PG管内 料金プランはP.31をご覧ください。

■中部電力PG管内

建て得 リフォームE のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金	
		10kVAまで	10kVA超え/ 1kVAあたり	午前6時～翌日の午前1時	午前1時～午前6時
プレミアム	建て得でんきEプレミアム	1,586.04円	302.50円	36.32円/kWh	21.13円/kWh
スタンダード	建て得でんきEスタンダード			37.35円/kWh	21.13円/kWh

■関西電力送配電管内

建て得 リフォームE のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金	
		10kVAまで	10kVA超え/ 1kVAあたり	午前6時～翌日の午前1時	午前1時～午前6時
プレミアム	建て得でんきEプレミアム	2,323.20円	426.80円	30.13円/kWh	18.79円/kWh
スタンダード	建て得でんきEスタンダード			31.13円/kWh	18.79円/kWh

■中国電力NW管内

建て得 リフォームE のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金		
		10kVAまで	10kVA超え/ 1kVAあたり	平日		休日
				午前6時～翌日の午前1時	午前1時～午前6時	
プレミアム	建て得でんきEプレミアム	1,969.60円	493.90円	47.32円/kWh	36.07円/kWh	36.07円/kWh
スタンダード	建て得でんきEスタンダード			48.34円/kWh		

■四国電力送配電管内


建て得 リフォームE のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金		電力量料金		
		10kVAまで	10kVA超え/ 1kVAあたり	午前6時～翌日の午前1時		午前1時～ 午前6時
				平日	休日	
プレミアム	建て得でんきEプレミアム	1,848.00円	582.18円	40.96円/kWh	40.96円/kWh	31.19円/kWh
スタンダード	建て得でんきEスタンダード			41.96円/kWh	41.96円/kWh	

■九州電力送配電管内

建て得 リフォームE のメニュー	電気料金 電気料金プラン名	基本料金			電力量料金	
		10kVAまで	10kVA超え～ 15kVA	15kVA超え/ 1kVAあたり	午前6時～翌日の午前1時	
					平日	休日
プレミアム	建て得でんきEプレミアム	1,793.28円	4,400.00円	550.00円	35.74円/kWh	30.65円/kWh
スタンダード	建て得でんきEスタンダード				36.25円/kWh	

※電気料金のお支払いは口座振替となります。

※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。



6. お知らせ

各種お問合せ先

建て得で住宅の建築・購入をご検討中のお客様

- ・建て得お申込み検討中・サービス内容のお問合せ
- ・オプションサービス内容のお問合せ

株式会社 LIXIL TEPCO
スマートパートナーズ
コールセンター
(総合お問合せ窓口)

フリーダイヤル
0120-228-267
全日 9:00 ~ 17:00
(年末年始を除く)

お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください

Itsptoiawase@lixil.com

契約お手続き中のお客様

契約全般のお問合せ

ご契約手続き中のお客様の『お申し込み・お手続きに関するお問い合わせ』につきましては、お申込みいただきましたサービスにより専用の窓口を準備しております。

お手数ですが、パンフレットに記載してあります「ご契約コールセンター」あてにご連絡いただきますよう、お願いいたします。

建て得をご利用のご入居者様

機器の設定方法など商品に関するお問合せ

株式会社LIXILの
ホームページ
よりご確認ください。



太陽光発電システムの故障・修理に関するお問合せ

株式会社 LIXIL TEPCO
スマートパートナーズ
アフター窓口

フリーダイヤル
0120-316-725
全日 10:00 ~ 19:00
(年末年始・夏季休暇等を除く)

お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください

Itsptafer@lixil.com

蓄電池システムの故障・修理に関するお問合せ

スマートソーラー株式会社
お客様サービスセンター

通話料有料
050-1745-2227
平日 9:00 ~ 18:00
(土日祝日・年末年始・夏季休暇等を除く)

お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください

service@smartsolar.co.jp

スマートホーム (Life Assist2) 故障・修理・機器の設定方法など 商品に関するお問合せ

株式会社LIXILの
ホームページ
よりご確認ください。



解約のご相談・お申し出について

株式会社 LIXIL TEPCO
スマートパートナーズ
コールセンター
(総合お問合せ窓口)

フリーダイヤル
0120-228-267
全日 9:00 ~ 17:00
(年末年始を除く)


お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください

Itsptoiawase@lixil.com

建て得をご契約いただいたお客様へ 建て得マイページ ご登録をお願いします!

建て得でんきは「電気料金のお知らせ(毎月の検針票)」の郵送はございません。

毎月の電気料金・ご使用量のご確認には、Webにて簡単に確認できる「建て得マイページ」サービスをご活用ください。マイページの閲覧にはお客様ご自身でのご利用登録が必要です。次ページのご利用登録の流れをご確認のうえ、お手持ちのスマートフォン・パソコンからご登録をお願いいたします。



太陽光発電
システムの
スイッチを
入れたら...

すぐに登録!



ご登録後すぐには使用料金は表示されません。
約2ヶ月後に表示されます。

20**年4月のご請求分	
ご請求金額詳細	
ご請求金額 (うち消費税相当額)	***円 (***円)
ご契約電流・容量	8kVA
ご使用量	220kWh
ご利用期間	20**年2月22日～ 20**年3月21日
ご利用日数	28日
料金計算確定日	4月1日
〈ご請求金額内訳〉	
電気料金 (うち消費税相当額)	***円 (***円)
電気料金内訳	単価/kWh 金額
基本料金	***円**銭
電力量料金	
昼間料金	**円**銭 ***円**銭
夜間料金	*円**銭 ***円**銭
燃料費	

▲建て得マイページ
イメージ画像

契約状況の確認が 簡単にできる!

『建て得でんき』を契約されなかったお客様でもご登録いただくとご契約月数や中途終了時清算金などをご確認いただけます。

毎月の明細が 見やすい!

『建て得でんき』をご契約されたお客様なら過去24ヶ月までの明細が確認できます。詳細な内容もわかりやすい表でご覧いただけます。

グラフで推移が 一目でわかる!

ご請求金額とご使用量の推移をグラフで表示。最大2年間分表示されるので、月ごとの変化や前年との比較が一目で確認できます。

いつでもどこでも確認 できてデータ保存も簡単!

マイページはスマホにもパソコンにも対応。データをダウンロードしてお使いいただくこともできます。

ご利用登録の流れ

01 建て得マイページへ

お手持ちのパソコンやスマートフォンで、弊社ホームページ内、「建て得マイページ」へアクセス。



弊社
ホームページ
右上のメニュー
マイページ
こちらから


こちらから直接アクセスいただけます。

<https://ltspcrm.lixiltepeco-sp.co.jp/login>



02 新規ご登録

入力欄下の、「新規ご登録はこちら」を選択してください。



03 メールアドレス入力

登録するメールアドレスを入力後、「送信する」ボタンを押してください。
利用登録フォームのURLを記載したメールをお送りします。
なお、ここで入力されたメールアドレスがログインIDとなります。


※長時間たってもメールが来ない場合、入力内容に誤りがある可能性があります。
もう一度、利用登録手順をお試しください。



04 URLへアクセス

先ほど入力したメールアドレス宛に送られた、メールに記載されているURL（利用登録フォームのアドレス）へアクセス。

※URLの有効期限は24時間となっています。



05 お客様情報を入力

全角カナにて「ご契約者様のお名前」と、半角数字にて「お客様No.」※1、ログインに使用する「パスワード」※2を入力してください。

お客様No.は
「電気需給申込書受領のお知らせ」
「電気需給契約締結のお知らせ」
をご参照ください。

※1 「お客様No.」は8ケタの数字となります。数字の頭に「0」をつけて8ケタで入力をお願いします。
※2 ログインに使用するパスワードは半角英数字及び各種記号から8～20ケタで選択し、ご登録をお願いします。

06 入力情報を確認して登録

入力情報にお間違いがないか確認したのち、「登録」を押してください。登録メールアドレス宛に登録完了の知らせが届きます。

※長時間たってもメールが来ない場合、入力内容に誤りがある可能性があります。
もう一度、利用登録手順をお試しください。

07 ID・パスを入力してログイン

ログインIDとパスワードを入力してマイページへログイン！

マイページご利用スタート!

注意事項

- 登録はすぐに可能ですが、電気料金の明細や料金、ご使用量のグラフ表示は電気の供給が始まり、最初の電気料金が確定した後となりますのでご了承ください。
- 建て得でんきのお申込みをされないお客様は電気料金明細やグラフは表示されません。

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines on page 38. The page contains 24 horizontal dotted lines for writing practice, arranged in 12 pairs.

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines on page 40.

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

Handwriting practice sheet with 25 horizontal dotted lines for writing.


MEMO

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines on page 44. The page contains 20 sets of horizontal dotted lines for writing practice, each set consisting of three lines (top, middle, and bottom).

ご契約について

お客様



LIXILの断熱リフォーム等の実施や
ZEH性能のある住宅の購入
またはリフォーム
(太陽光発電システムは除く)



リフォーム店様・
ビルダー様



太陽光発電システムの製品のご契約
システムを購入 (割賦契約)
『建て得』に関するご契約



LIXIL
TEPCO
Smart Partners

⚠ 注意: 15年契約となります。途中解約された場合、清算金が必要となります。

〔本サービスのご利用条件・ご注意事項〕

<ご注意事項>

- ①ご利用にあたっては信販会社のローン審査がございます。
- ②太陽光発電システムの系統連系にあたり、送配電事業者より工事費負担金が請求されることがございます。
- ③経済産業省による太陽光発電事業認定に長期間を要する可能性があるため、太陽光発電システムの発電開始が、工事完了から数か月後となる場合がございます。なお、お客様と弊社の契約は、発電開始 (送配電事業者による余剰電力買取開始) から15年間で、
- ④手続きに必要な公的証明書類 (印鑑登録証明書等) の取得費用はお客様の負担となります。
- ⑤設置機器類のご使用方法についてLTSPによる訪問説明はございません。ご使用方法は取扱説明書をご参照ください。ご不明点はそれぞれの取扱説明書にある「商品に関するお問合せ窓口」にお電話にてお問合せをお願いいたします。
- ⑥故障等による太陽光発電システムの停止期間中の売電や自家消費に対する補償は行いません。
- ⑦東北電力NW・中国電力NW・四国電力送配電・九州電力送配電の管轄内の案件には経済産業省の方針による出力抑制のためのLANルーターの設置が必要になります。
- ⑧保証範囲外のメンテナンスについては費用が発生します。
- ⑨太陽光発電システム機器の設置に関する近隣とのトラブルについては、弊社は免責とさせていただきます。
- ⑩建て得でんきEに申し込まれた方はエコキュートを設置される場合、初期設定で「東京電力スマートライフプラン」をご選択ください。
- ⑪事業認定申請に必要な建物の売買契約書 (全頁)、あるいは工事請負契約書 (全頁) のいずれかのご提供が必要になります。
- ⑫建て得の工事に分電盤内の太陽光用ブレーカーは含まれません。住宅側でご用意いただきます。
- ⑬累計で2か月以上故意に売電されない状況にした場合には解約になる場合がございます。(発電することで建物などに被害が生じることが想定され、弊社が認めた場合に限りその期間を累計から除外します。)

※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

特定商取引法 (通信販売) に基づく表記について

販売業者	株式会社 LIXIL TEPCO スマートパートナーズ
代表者	代表取締役 柏木 秀
所在地	・本社、本店所在地 〒136-0071 東京都江東区亀戸一丁目5番7号 錦糸町プライムタワー9階
問い合わせ先	・電話 0120-228-267 (年末年始をのぞく全日9:00~17:00) ・メール ltsptoiaawase@lixil.com
商品 (役務の内容)	【商品】 太陽光発電システム
販売価格 (役務の対価)	【販売価格】 別途お渡しする見積書を参照
代金 (対価) の支払時期及び方法	【支払時期及び方法】 太陽光発電システム商品代金は太陽光発電システムの施工工事完了後、別途お客様と信販会社が締結するローン契約に基づき信販会社から支払。太陽光発電システムの施工代金は、お申込後工事着工までにお支払。
引渡時期 (役務の提供期間)	【引渡時期】 太陽光発電システムの施工工事完了・連系後
	【役務の内容】 電力の供給
	【役務の対価】 【支払時期及び方法】 本カタログおよび当社ホームページ電気需給約款等のページを参照 https://www.lixiltepcos-sp.co.jp
	【役務の提供期間】 2~15年
申込の撤回または解除の条件	太陽光発電システム、蓄電池、電力の供給ともに、特定商品取引法第4条又は第5条の書面に相当する書面の交付から8日を経過する日までの間に限り申込みの撤回又は契約の解除を行う事が可能です。期限内に申込みの撤回又は契約の解除を通知された場合には、既に行われた売買及び工事のお客様費用負担はございません。詳細は、当社ホームページをご確認ください。

専用のホームページがあります



<https://www.lixiltepcos-sp.co.jp>

建て得に関するお問合わせ
0120-228-267

(年末年始をのぞく全日9:00~17:00)

LIXIL
TEPCO
Smart Partners

※記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

0110L25

業務用 XG8600