

「建て得でんち・でんちプラス カタログ」0109L25 XG8200の
誤記に関するお詫びと訂正のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は建て得サービスに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、下記カタログに掲載されている内容に誤りがございました。お詫びを申し上げますとともに、訂正の
ご案内をさせていただきます。
お手数をおかけし誠に申し訳ございませんが、カタログをご覧いただく際は、ご留意賜りますようお願い申し
上げます。なお、カタログ(冊子)は2025年9月17日に改訂版を発行いたします。最新カタログは弊社ホーム
ページ「カタログ閲覧」をご覧ください。
今後とも弊社 建て得サービスにご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

該当カタログ名称とカタログの確認方法	
【カタログ名称】 2026年度版 建て得でんち・でんちプラス・でんちE・でんちプラスE (カタログコード: XG8200)	
【確認方法】 カタログ背表紙右下方に0109L25 の記載があるXG8200カタログ →	0109L25 業務用 XG8200



ページ	訂正箇所												
P7	蓄電池 標準仕様・パワーアップオプション 表内の誤字 <table><tr><th>蓄電池</th><th>建て得でんち</th><th>建て得でんちプラス</th><th></th></tr><tr><td>標準仕様</td><td> 初期実行容量 8.0kWh ¥2,090,000 円(税込)  蓄電池 </td><td> 初期実行容量 8.0kWh ¥1,540,000 円(税込)  蓄電池 </td><td>【誤】 初期実行容量</td></tr><tr><td>パワーアップオプション</td><td> 初期実行容量 11.0kWh ¥2,420,000 円(税込)  蓄電池 </td><td> 初期実行容量 11.0kWh ¥1,870,000 円(税込)  蓄電池 </td><td>【正】 初期実効容量</td></tr></table>	蓄電池	建て得でんち	建て得でんちプラス		標準仕様	初期実行容量 8.0kWh ¥2,090,000 円(税込)  蓄電池	初期実行容量 8.0kWh ¥1,540,000 円(税込)  蓄電池	【誤】 初期実行容量	パワーアップオプション	初期実行容量 11.0kWh ¥2,420,000 円(税込)  蓄電池	初期実行容量 11.0kWh ¥1,870,000 円(税込)  蓄電池	【正】 初期実効容量
蓄電池	建て得でんち	建て得でんちプラス											
標準仕様	初期実行容量 8.0kWh ¥2,090,000 円(税込)  蓄電池	初期実行容量 8.0kWh ¥1,540,000 円(税込)  蓄電池	【誤】 初期実行容量										
パワーアップオプション	初期実行容量 11.0kWh ¥2,420,000 円(税込)  蓄電池	初期実行容量 11.0kWh ¥1,870,000 円(税込)  蓄電池	【正】 初期実効容量										
P8	パワーアップオプションの効果 の単位 <table><tr><td> ①  エアコン 3 台 1200W の稼働 2.5 時間分 </td><td> ②  冷蔵庫の稼働 500W の稼働 60 時間分 </td><td>【誤】 kW</td></tr><tr><td> ③  テレビの稼働 40 インチ テレビの稼働 33 時間分 </td><td> ④  照明 4 基屋分 200W の稼働 15 時間分 </td><td>【正】 W</td></tr></table>	①  エアコン 3 台 1200W の稼働 2.5 時間分	②  冷蔵庫の稼働 500W の稼働 60 時間分	【誤】 kW	③  テレビの稼働 40 インチ テレビの稼働 33 時間分	④  照明 4 基屋分 200W の稼働 15 時間分	【正】 W						
①  エアコン 3 台 1200W の稼働 2.5 時間分	②  冷蔵庫の稼働 500W の稼働 60 時間分	【誤】 kW											
③  テレビの稼働 40 インチ テレビの稼働 33 時間分	④  照明 4 基屋分 200W の稼働 15 時間分	【正】 W											

ページ	訂正箇所															
P22	「建て得ライフシリーズ」ご利用可能エリア 岩手県～鹿児島県の表枠内に「福島県」が記載されていませんでした。「福島県」は岩手県～鹿児島県 表枠内のご利用可能エリアに該当します。															
	【誤】 岩手県～鹿児島県の表枠内に福島県 の記載なし															
	【正】 岩手県～鹿児島県の表枠内に福島県 の記載あり															
	<table><tr><td>「建て得でんちシリーズ」 ご利用可能エリア</td><td>山梨県、長野県</td><td>岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県</td></tr></table>	「建て得でんちシリーズ」 ご利用可能エリア	山梨県、長野県	岩手県、宮城県、 福島県 、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県												
「建て得でんちシリーズ」 ご利用可能エリア	山梨県、長野県	岩手県、宮城県、 福島県 、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県														
行政が指定する垂直積雪量に対する建て得でんち・でんちEの太陽光パネルの出力																
	【誤】 <table><tr><td colspan="2"></td><td>5kW以上</td><td>7kW以上</td></tr><tr><td colspan="2">行政が指定する垂直積雪量</td><td>80cm以下</td><td>75cm以下</td></tr><tr><td rowspan="2">太陽光パネル の出力</td><td>建て得でんち・ でんちE</td><td>5kW 以上</td><td>7kW 以上</td></tr><tr><td>建て得でんち プラス・ でんちプラスE</td><td>13kW 以上</td><td>13kW 以上</td></tr></table>			5kW以上	7kW以上	行政が指定する垂直積雪量		80cm以下	75cm以下	太陽光パネル の出力	建て得でんち・ でんちE	5kW 以上	7kW 以上	建て得でんち プラス・ でんちプラスE	13kW 以上	13kW 以上
		5kW以上	7kW以上													
行政が指定する垂直積雪量		80cm以下	75cm以下													
太陽光パネル の出力	建て得でんち・ でんちE	5kW 以上	7kW 以上													
	建て得でんち プラス・ でんちプラスE	13kW 以上	13kW 以上													
	【正】 <table><tr><td colspan="2"></td><td>7kW以上</td><td>5kW以上</td></tr><tr><td colspan="2">行政が指定する垂直積雪量</td><td>80cm以下</td><td>75cm以下</td></tr><tr><td rowspan="2">太陽光パネル の出力</td><td>建て得でんち・ でんちE</td><td>7kW以上</td><td>5kW以上</td></tr><tr><td>建て得でんち プラス・ でんちプラスE</td><td>13kW以上</td><td>13kW以上</td></tr></table>			7kW以上	5kW以上	行政が指定する垂直積雪量		80cm以下	75cm以下	太陽光パネル の出力	建て得でんち・ でんちE	7kW以上	5kW以上	建て得でんち プラス・ でんちプラスE	13kW以上	13kW以上
		7kW以上	5kW以上													
行政が指定する垂直積雪量		80cm以下	75cm以下													
太陽光パネル の出力	建て得でんち・ でんちE	7kW以上	5kW以上													
	建て得でんち プラス・ でんちプラスE	13kW以上	13kW以上													
P28	下記の設備は建て得をご利用期間中はご採用ができません															
	 家庭用電気サウナ 【誤】 家庭用電気サウナ 【正】 熱源に電気を使用するサウナ(屋内・外設置)															

ページ	訂正箇所
P31	初期実効容量 ※1 の説明文 【初期実効容量】※1 8.0 kWh 約 28 時間 使えます 【初期実効容量】※1 11.0 kWh 約 34 時間 使えます ※1 「放電深度」と「変換効率」をかけた量が実際に使える電力量＝初期実効容量。 【誤】 ※1「放電深度」と「変換効率」をかけた量 が実際に使える電力量＝初期実効容量 【正】 ※1「定格容量」×「放電深度」×「システム効率」 が実際に使える電力量＝初期実効容量
P41	屋内配管イラスト内の「入線カバー」 【誤】 入線カバー 【正】 入線カバー（アース）
P43	建て得でんち 標準設置位置 寸法 【誤】 560以上 475 428 【正】 370以上 428 475

建て得でんちプラス参考標準設置位置



東北電力・中国電力・四国電力・九州電力管轄での参考標準配置 寸法









P44

建て得でんちプラス参考標準設置位置

東京電力・中部電力・関西電力管轄での参考標準配置 寸法



ページ	訂正箇所
P60	結線図(建て得でんちの場合) 線種④表記違い、⑥表記漏れ 結線図 (建て得でんちの場合)  【誤】 ④CV5. 5sp-3C ⑥記載漏れ 【正】 ④CV5. 5sq-2C ⑥ IV5. 5sqの追加 
P61	結線図(建て得でんちプラスの場合) 線種④表記位置違い、⑥表記漏れ 結線図 (建て得でんちプラスの場合)  【誤】 ④CV5. 5sq-3C表記と位置誤り ⑥記載漏れ 【正】 ④CV5. 5sq-2C ⑥IV5. 5sqの追加 
P64	床上納まり 寸法 ・床上納まり  【誤】 721 【正】 770 床材 床下地用構造用合板(12mm以上)
	土台設置方法 寸法  【誤】 721 【正】 770

ページ	訂正箇所
P68	蓄電池システムの故障・修理に関するお問い合わせ先 メールアドレス 蓄電池システムの故障・修理に関するお問合せ スマートソーラー株式会社 お客様サービスセンター 通話料有料 050-1745-2227 平日 9:00 ～ 18:00 (土日祝日・年末年始・夏季休暇等を除く) お電話が繋がりにくいときは、お手数ですがメールをご利用ください sarvice@smartsolar.co.jp 【誤】 sarvice@smartsolar.co.jp 【正】 service@smartsolar.co.jp

以上となります。